

Firma:	Bauvorhaben:
Name:	Straße:
Position:	
Tel.:	Ort:
Mail:	
Plz. Produktionsort: 54634	Plz. Einbauort:

Scheibengeometrie <input type="checkbox"/> Rechteck <input type="checkbox"/> schräge Kante <input type="checkbox"/> Dreieck <input type="checkbox"/> Sonstige	
Scheibenaufbau: <input type="checkbox"/> 1-fach <input type="checkbox"/> 2-fach <input type="checkbox"/> 3-fach	
Breite b:	
Höhe h:	
Breite C:	
Höhe h1	
Absturzsicherung nach DIN 18008 Teil 4 <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> Kat. A <input type="checkbox"/> Kat. B <input type="checkbox"/> Kat. C1 <input type="checkbox"/> Kat. C2 <input type="checkbox"/> Kat. C3

Scheibe außen		SZR 1	Scheibe Mitte		SZR 2	Scheibe innen	
VSG	Dicke Einzelscheibe		VSG	Dicke Einzelscheibe		VSG	Dicke Einzelscheibe
	mm	mm		mm	mm		mm
<input type="checkbox"/> Float <input type="checkbox"/> ESG (Float) <input type="checkbox"/> ESG (Guss) <input type="checkbox"/> ESG (Email) <input type="checkbox"/> TVG <input type="checkbox"/> Draht (Guss) <input type="checkbox"/> VSG (Float) <input type="checkbox"/> VSG (TVG) <input type="checkbox"/> VSG (ESG)			<input type="checkbox"/> Float <input type="checkbox"/> ESG (Float) <input type="checkbox"/> ESG (Guss) <input type="checkbox"/> ESG (Email) <input type="checkbox"/> TVG <input type="checkbox"/> Draht (Guss) <input type="checkbox"/> VSG (Float) <input type="checkbox"/> VSG (TVG) <input type="checkbox"/> VSG (ESG)			<input type="checkbox"/> Float <input type="checkbox"/> ESG (Float) <input type="checkbox"/> ESG (Guss) <input type="checkbox"/> ESG (Email) <input type="checkbox"/> TVG <input type="checkbox"/> Draht (Guss) <input type="checkbox"/> VSG (Float) <input type="checkbox"/> VSG (TVG) <input type="checkbox"/> VSG (ESG)	
(Foliendicke nur bei VSG)			(Foliendicke nur bei VSG)			(Foliendicke nur bei VSG)	
	mm			mm			mm

Kantenlagerung <input type="checkbox"/> allseitig <input type="checkbox"/> zweiseitig, Breite frei <input type="checkbox"/> zweiseitig Höhe frei <input type="checkbox"/> dreiseitig, Breite frei <input type="checkbox"/> dreiseitig, Höhe frei
Einbauwinkel zur Horizontalen ° (waagrecht = 0°; senkrecht = 90°)

Luxemburg / Belgien / Niederlande / Frankreich / andere Länder	
Einbauhöhe NN:	_____ m (Einbauhöhe über Meeresspiegel)
Windlastzone:	<input type="checkbox"/> Zone 1 <input type="checkbox"/> Zone 2 <input type="checkbox"/> Zone 3 <input type="checkbox"/> Küste
Schneelastzone:	<input type="checkbox"/> Zone 1 <input type="checkbox"/> Zone 2 <input type="checkbox"/> Zone 3 <input type="checkbox"/> Zone 4

Projektdefinition für eine Glasdickendimensionierung
(Berechnung nach DIN 18008)

Gebäudehöhe:	
Gebäudebreite:	
Gebäudetiefe:	
(nur für Vertikalverglasung, oberste Kante der Scheibe) Einbauhöhe z	
mm	
(nur für Überkopverglasung) Abstand zur linken Gebäudekante ux	mm
(nur für Überkopverglasung) Abstand zur vorderen Gebäudekante uy	mm

Geländekategorie	
<input type="checkbox"/> I Küsten, offene Seen, flaches Land etc.	<input type="checkbox"/> III Vorstädte, Gewerbegebiete
<input type="checkbox"/> II landwirtschaftliche Gebiete, Gehöfte etc.	<input type="checkbox"/> IV Stadtgebiete, mind. 15% höher als 15 m
Gebäudeart	
<input type="checkbox"/> geschlossenes Gebäude	<input type="checkbox"/> offenes Gebäude
Höhe der Öffnung: _____ m	
Wand 1 offen _____ %	
Wand 2 offen _____ %	
Wand 3 offen _____ %	
Wand 4 offen _____ %	

Dachform (nur für Überkopverglasung)	
<input type="checkbox"/> Flachdach mit scharfkantigem Traufbereich	<input type="checkbox"/> Flachdach mit Attika
<input type="checkbox"/> Flachdach mit gerundeter Attika	<input type="checkbox"/> Flachdach mit schräger Attika
<input type="checkbox"/> Pultdach	<input type="checkbox"/> Satteldach
<input type="checkbox"/> Trogdach	<input type="checkbox"/> Walmdach
<input type="checkbox"/> Sheddach	

Linienlast	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> 0,5 kN	<input type="checkbox"/> 1,0 kN	<input type="checkbox"/> 1,5 kN	<input type="checkbox"/> 2,0 kN
Angriffshöhe der Linienlast	mm	Angriffsseite der Linienlast <input type="checkbox"/> von innen <input type="checkbox"/> von außen			

Ventilation / Absorption	<input type="checkbox"/> ohne Zuschlag	<input type="checkbox"/> Sonnenschutz innen (ventiliert)
	<input type="checkbox"/> Sonnenschutzglas	<input type="checkbox"/> Sonnenschutz innen (nicht ventiliert)
Winter	<input type="checkbox"/> ohne Zuschlag	<input type="checkbox"/> Gebäude unbeheizt

Bemerkung (weitere Informationen zur Glasdickendimensionierung siehe unser Merkblatt 027)

Datum, Unterschrift, Firmenstempel